

Tekninen lautakunta

AIKA Keskiyö 10.11.2021 klo 17:00 - 18:54**PAIKKA** Tammelan kunnantalo, kokoushuone 253**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 46	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
§ 47	KÄSITTELYJÄRJESTYS	5
§ 48	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT	6
§ 49	OIKAISUVAATIMUS / PORRAS-RIIHIVALKAMA VESIHUOLTOLIJAN RAKENTAMISSUUNNITELMA / SAARI SEPPO	7
§ 50	VUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSET / TEKNINEN LAUTAKUNTA	11
§ 51	TEKNISEN JOHTAJAN ESITTELEMÄT MUUT AJANKOHTAISET ASIAT	14

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ojansuu Ismo	17:00 - 18:54	Puheenjohtaja	
	Nissinen Jere	17:00 - 18:54	Varapuheenjohtaja	
	Bergström Veija	17:00 - 18:54	Jäsen	
	Nissilä Minna	17:00 - 18:54	Jäsen	
	Uusitalo Terhi	17:00 - 18:54	Jäsen	
	Jari Kauppi	17:00 - 18:54	Esittelijä	
	Arja Suojoki	17:00 - 18:54	Pöytäkirjanpitäjä	

Muu	Vainio Heikki	17:00 - 18:54	Kunnanhallituksen edustaja	
	Saaristo Katrianna	17:00 - 18:54	Asiantuntija	
	Ruohonen Samuli	17:00 - 18:54	Nuorisovaltuutettu	
	Hannu Jalava	17:50 - 18:39	§ 49-50 käsittelyn ajan	

Poissa	Saaristo Outi		Jäsen	
	Ylitalo Reijo		Jäsen	
	Viherä Saku		Nuorisovaltuutettu	

ALLEKIRJOITUKSET

Ismo Ojansuu
puheenjohtaja

Arja Suojoki
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

46 - 51

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu etänä, hyväksynät pöytäkirjan liitteenä.
Etänä tarkastettu pöytäkirja varmennettu 12.11.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Tammela 12.11.2021

Veija Bergström
pöytäkirjantarkastaja

Minna Nissilä
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Ptk tark.

Kunnantalo 17.11.2021 klo 8.00 alkaen sekä julkisessa tietoverkossa
17.11.2021 08:00

Arja Suojoki
hallintosihteeri

Tekninen lautakunta

§ 46

10.11.2021

Tekninen lautakunta tutustui talonrakennusmestari Mika Suontaustan johdolla Koulukeskukseen ennen varsinaisen kokouksen alkua. Esittelyyn osallistuivat myös laitosmies Seppo Simpanen ja ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja Satu Tienhaara.

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

TEKLA 10.11.2021 § 46

Hallintosäännön 87 §:n mukaan: Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty osallistujille 4.11.2021.

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta § 47

10.11.2021

KÄSITTELYJÄRJESTYS

TEKLA 10.11.2021 § 47

Hallintosäännön 87 §:n mukaan: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 48

10.11.2021

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

TEKLA 10.11.2021 § 48

Hallintosäännön 95 §:n mukaan pöytäkirja pyritään tarkastamaan välittömästi toimitilimen kokouksen jälkeen viimeistään kahden päivän kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan pöytäkirjan tarkastajien allekirjoituksilla myöhemmin.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitilimen kokousta seuraavana keskiviikkona tai sitä seuraavana arkipäivänä kuin siitä on vähintään päivää aikaisemmin ilmoitettu.

Pöytäkirja on tarkastettavissa 11.11.2021 ja tarkastettava viimeistään 12.11.2021. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 17.11.2021 kunnanvirastossa ja samasta ajasta lähtien yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Outi Saaristo ja Reijo Ylitalo, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Veija Bergström ja Minna Nissilä, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

Tekninen lautakunta § 26
Tekninen lautakunta § 49

16.06.2021
10.11.2021

OIKAISUVAATIMUS / PORRAS-RIIHIVALKAMA VESIHUOLTOLIJAN RAKENTAMISSUUNNITELMA / SAARI SEPPO

TEKLA 16.06.2021 § 26

Tekninen lautakunta hyväksyi 17.3.2021 § 13 Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentamissuunnitelman toteutettavaksi, mikäli lupa tiealueelle rakentamiseen ELY-keskukselta ja maanomistajien johtoalueen käyttöoikeussopimukset saadaan. Suunnitelmaan voidaan työn aikana tehdä tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Seppo Saari on tehnyt lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen mukaan hän ei hyväksy lautakunnan päätöstä rakentaa vesihuoltolinja hänen omistamansa tilan Nummela maille. Aikaisemmin toimitetun muistutuksen mukaan hän on esittänyt, että tontti vesihuoltolinjan vuoksi kapenee niin paljon, että se muuttuu käyttökelvottomaksi.

Nummelan tilan 834-412-2-12 kohdalla vesihuoltolinja on suunniteltu rakennettavaksi Kaukolantien varteen niin lähelle tiealuetta, kuin se on mahdollista. ELY-keskukselta on saatu lupa rakentaa vesihuoltolinjaa maantien tiealueelle. Tontin ja tiealueen rajalla on korkea ja tiheä kuusirivi, jota on alaosaan karsittu niin, että oksat ovat kuivettuneet. Kuusirivi jouduttaisiin kaatamaan vesihuoltolinjan rakentamisen yhteydessä. Vesihuoltolinjan rakentaminen ei haittaa tontin tulevaa rakentamista, koska maatien suoja-alue ulottuu jo nyt 20 metrin päähän tien keskilinjasta ja suoja-alueella ei saa maantielain mukaan pitää rakennuksia. Tontti on kooltaan 3256 m² eli se täyttää kunnan rakennusjärjestyksen rakennustontin kokovaatimuksen.

Liitteet: Seppo Saaren oikaisuvaatimus
Ote suunnitelmakartasta

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ei
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Hannu Jalava, puh 050 5219962
Maanrakennusmestari Heimo Tuomola, puh. 050 313 2140

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää olla muuttamatta 17.3.2021 § Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentamissuunnitelmasta tekemäänsä päätöstä. Oikaisuvaatimuksen tekijän omistaman tilan Nummela 834-412-2-12, alueelle vesihuoltolinjan sijoittaminen Kaukolantien varteen ei haittaa tontin rakennettavuutta nykyistä tilannetta enempää. Vesihuoltolija sijoitetaan maantien suoja-alueelle, johon ei saa rakentaa rakennuksia.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA 10.11.2021 § 49

Nummelan tilan 834-412-2-12 omistaja on valittanut teknisen lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka pyytää valituksen johdosta kunnanhallitusta hankkimaan teknisen lautakunnan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista.

Valituskirjelmässään Nummelan tilan omistaja hakee muutosta kunnan päätökseen rakentaa vesihuoltolinja tilalle Nummela 834-412-2-12 siten, että kyseistä linjaa ei rakenneta lainkaan tilan alueelle. Tontti on muodoltaan pitkänomainen ja sitä on jo kertaalleen kavennettu tiemaaksi ja jos sitä vielä kavennetaan, se muuttuu arvottomaksi. Hän ilmoittaa saaneensa tiedonannot suunnitelmasta kirjeellä 10.2.2021 ja 17.3.2021, joiden jälkeen hän on yrittänyt puhelimitse saada yhteyttä allekirjoittaneisiin virkamiehiin neuvotellakseen eri vaihtoehdoista, mutta he ovat olleet lomalla tavoittamattomissa. Hän olisi tiedustellut, miksi vesihuoltolinja ei voisi alittaa tietä toiselle puolelle hänen tonttinsa alussa, kun se kuitenkin siirtyy tien toiselle puolelle pilattuaan ensin hänen tonttinsa. Hän olisi voinut neuvotella myös koko tontin myynnistä vesihuoltolinjalle. Kukaan ei ole ottanut häneen yhteyttä neuvotellakseen asioista. Hänen mielestään päätökset ovat oikeustajun vastaisia eikä neuvotteluhaluja tunnu olevan. Tila on ollut suvun hallussa yli 100 vuotta, hänen isänsä on syntynyt siellä ja lapsilla on suunnitelmia tilan rakennuskäytölle.

Tammelan kunnan tekniset palvelun on teettänyt suunnitelman Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentamiseksi Ramboll Finland Oy:llä. Suunnitelma oli nähtävillä 22.2.-10.3.2021 välisen ajan kunnantalolla, kunnanviraston aukioloaikoina. Nähtävillä olo kuulutettiin Forssan lehdessä 21.2.2021. Lisäksi maanomistajille lähetettiin kuulutus ja suunnitelma sekä johtoalueen käyttöoikeussopimus allekirjoitusta varten viikkoa ennen nähtävillä olon alkamista. Nähtävillä olo aikana suunnitelmasta tuli muutamia muistutuksia. Kaksi maanomistajaa ilmoitti, että he eivät hyväksy linjaa lainkaan mailleen. Toinen näistä oli valittaja.

Suunnitelman nähtävillä ollessa ei ollut vielä tiedossa ELY-keskuksen lopullista kantaa vesihuoltolinjan sijoittamisesta Kaukolantien tiealueelle. Alustavan tiedustelun mukaan rakentaminen tiealueelle olisi ollut mahdollista. Tiealueelle rakentaminen vähentää yksityisten maanomistajien maan käyttötarvetta Kaukolantien varressa. Ehdotettu linjan rakentaminen Kaukolantien tierunkoon on hylätty liian kalliina rat-

kaisuna. Maanomistajilla on oikeus kasvattaa työalueella metsää, joka mahdollisen linjan korjaustyön takia on linjan omistajalla oikeus tarvittavilta osin poistaa. Johtolinjalla saa niin ikään viljellä maata. Joissakin kohdin linjan sijaintiin vaikuttaa myös linjan läheisyydessä olevat useat muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet, jotka linjasuunnitelmassa on kierretty.

Tammelan kunnalla oli hyväksyttynä vesihuoltolinjan rakentamissuunnitelma jo vuodelta 2011 puhtaan veden ja jätevesien johtamisesta Portaankylästä Forssaan. Suunnitelman mukaan vesihuoltolinja olisi kulkenut peltojen halki suoraa reittiä Forssaan, mutta maanomistajat eivät tätä enää hyväksyneetkään vaan esittivät linjan rakentamista teiden varteen. Näin on nyt tässä suunnitelmassa tehty ja linja osuu Seppo Saaren omistamalle tontille, joka sijaitsee Kaukolantien varressa. Linjasuunnittelusta tiedottaminen maanomistajille on jäänyt Koronaepidemian vuoksi vähemmälle, kuin alun perin suunniteltiin. Suunniteltuja kylätilaisuuksia ei voitu pitää.

Nyt suunnitellulla Porras-Riihivalkama –vesihuoltolinjalla on tarkoitus rakentaa kaksi 160 mm halkaisijaltaan olevaa vesijohtoa, jolla johdetaan Portaaseen rakennettavalta vedenottamolta vettä Forssan ja Tammelan vesijohtoverkostoihin. Vedenotto ja vesijohtot ovat tarpeen kuntien vesihuollon varmuuden turvaamiseksi. Samaan kaivantoon sijoitetaan 160 mm halkaisijaltaan oleva paineviemäri, jolla on tarkoitus johtaa lähinnä Liesjärven, Portaankylän ja Kaukolankylän alueilta kerättyjä jätevesiä Forssan jätevedenpuhdistamolle. Portaankylän ja Kaukolankylän alueilla on paljon asutusta I-luokan pohjavesialueilla ja järvien rantavyöhykkeillä, joissa on hajajätevesiasetuksen mukaan tiukemmat jätevesien käsittelyvaatimukset. Liesjärveltä on jo rakennettu jätevesiviemäri Portaankylään ja sillä on tarkoitus korvata kylässä oleva vanha jätevedenpuhdistamo. Puhdistamo on vanha ja se pitäisi saada pikaisesti pois käytöstä. Samaan kaivantoon tulee tarpeen mukaan alueittaisia jätevesien keräysputkia ja vesijohtoja. Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjalla on pituutta yli 16 km ja se on sovittu toteutettavaksi Forssan ja Tammelan yhteistyöhankkeena.

Koska maanomistaja ei ole tehnyt kunnan kanssa sopimusta vesihuoltolinjan sijoittamisesta, on sijoittamislupaa haettu MRL:n mukaan kunnan ympäristölautakunnalta. Sijoittamislupahakemuksen liitteeksi on tehty vaihtoehtoiset linjaustarkastelut ja niiden kustannusarviot.

Liitteet: 104 Asemapiirustus plv6400-8200
Kartta Ranttila ja Saari
Vaihtoehtoinen linjaus / Ranttila, Saari, rakennuskustannukset

Valmistelija: Projektipäällikkö Hannu Jalava, puh 050 5219962

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esittää seuraavaa:

Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjalla on 92 kiinteistöä, joista vain viiden kanssa ei toistaiseksi ole saatu sijoittamissopimusta. Näille joudutaan hakemaan sijoituslupa ympäristölautakunnan kautta.

Valittajan omistaman Nummelan tilan osalta on sijoittamislupakäsittelyä varten tehty tilan kiertävä vaihtoehtotarkastelu, jonka mukaan kierto lisääisi rakentamiskustannuksia noin 70.000 euroa.

Kuten lautakunta on jo aiemmin todennut, ei vesihuoltolinja heikennä tontin rakennettavuutta, koska linja sijoittuu maantien varressa jo muutenkin olevalle maantien suoja-alueelle, jolle ei ole sallittu rakennusten rakentamista. Vesihuoltolinjan rakentaminen ei myöskään vähennä tontin rakennusoikeutta.

Valittajan väite viranhaltijoiden tavoittamattomuudesta on erikoinen, koska muut maanomistajat ovat tavoittaneet viranhaltijoita. Viranhaltijoille olisi voinut myös lähettää sähköpostia mahdollisesta neuvotteluhaluudesta. Sen sijaan valittaja on lähettänyt kunnan kirjaamoon kaksi kertaa hyvin lyhyen sähköpostin, jossa hän vain ilmoittaa, ettei hyväksy vesihuoltolinjan rakentamista Nummelan tilan alueelle. Vesihuoltolinjaa ei olisi mahdollisessa neuvottelussakaan voinut sopia siirrettäväksi Nummelan tilan kohdalta maantien toiselle puolelle, koska myös maantien toisen puolen maanomistaja vastustaa linjan sijoittamista tälle alueelle lähelle asuinrakennustaan. Neuvottelu tilan hankkimisesta kunnan omistukseen ei ole perusteltua, koska vesihuoltolinjan rakentaminen ei alenna kiinteistön arvoa vaan ennemminkin nostaa sitä, koska tontti voidaan jatkossa liittää helposti vesijohtoon ja viemäriin. Viemäriin liittyminen onkin tontin rakentamisen yhteydessä tarpeellista, koska se sijaitsee I-luokan pohjavesialueella.

Vesihuoltolinjan rakentamissuunnittelussa ja suunnitelman hyväksymisessä on toimittu asianmukaisesti ja maanomistajille on olosuhteiden mukaan tiedotettu suunnitelmista riittävällä tavalla. Vesihuoltolinja on tarpeen alueellisen vesihuollon kehittämiseksi eikä sen rakentaminen aiheuta haittaa Nummelan tilan nykyiselle eikä tulevalle käytölle. Näillä perusteilla esitetään, että valitus aiheettomana hylätään. Lisäksi esitetään, että suunnitellulle vesihuoltolinjalla voidaan jatkaa sijoituslupien hakua MRL:n mukaan ja aloittaa suunnitelman mukainen rakentaminen niiltä osin, joihin on saatu maanomistajaluvat tai sijoitusluvat.

Käsittely kokouksessa:

Projektipäällikkö Hannu Jalava esitteli asiaa kokouksessa kello 17.50-18.08 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

UUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSET / TEKNINEN LAUTAKUNTA**TEKLA 10.11.2021 § 50**

Mahdolliset talousarviomuutokset tulee käsitellä talousarviovuoden aikana.

Teknisen toimen käyttötalouden seurantatietojen mukaan vuoden 2021 talousarvion menot ja tulot eivät olisi toteutumassa kaikilta osin. Toteutumaa on arvioitu syyskuun lopun kirjanpitolietojen perusteella, jolloin toteutumatiotojen pitäisi olla 75 % tasaisella vauhdilla.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella toimintatuottojen toteutuma on 90 % ja toimintakulujen 83 %. Katujen kunnossapidon määrärahat on tältä vuodelta jo käytetty viime talvena. Tästä syystä yhdyskuntapalvelujen kadut ja tiet määrärahaan pitäisi saada lisää määrärahaa kuluvalle vuodelle 25 000 €. Puistot menokohtaan tarvittaisiin myös 15000 € lisämäärärahaa. Puistojen kustannuksissa palkkakustannukset ovat ylittäneet budjetoidun määrärahan, vaikka puistoissa on ollut vain yksi kokoaikainen ja yksi kesätyöntekijä, joka oli osan ajasta palkattu. Lisäksi oli yksi henkilö Intro-työpajalta. Kyseisten menokohtien määrärahat on talousarvion laadinnassa säästetty liian pieniksi.

Kiinteistöjen palvelualueella toimintatuotot ovat toteutuneet 73 % ja toimintakulut 79 %. Vanhasta kirjastotilasta tulee noin 22 000 €:n kulut, koska sitä ei ole saatu myytyä. Asuntojen vuokrauksen tulot eivät toteudu. Lisäksi asuntojen vuokraukseen joudutaan kuluvalle vuodelle kirjaamaan 62 000 €:n luottotappiot vuosien aikana kertyneistä maksamattomista vuokrista.

Kaavoituksen ja lupien palvelualueen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 82 %. Käyttötalouteen on tullut lisäkustannuksia, kun vesistöjen kunnostuksesta maksettuja vesiensuojeluyhdistysten avustuksia 10 000 € eikä Pyhäjärven ja Kuivajärven niittoja 20 000 € enää voitu maksaa investoinneista. Tästä on saatu kuntaliiton kannanotto ja nämä menot on nyt kirjattu käyttötalouspuolelle ympäristönsuojelun menokohdalle. Niittoihin tulee edelleen myös ELY:n avustus joka on 10 000 €. Investointeihin varatut vastaavat määrärahat jäävät käyttämättä.

Etisen teknisen johtajan siirryttyä projektipäälliköksi elokuun alusta, tulee tästä sosiaalikuluneen noin 18 000 € lisäkustannus teknisen hallinnon menokohdalle.

Ruoka ja puhdistuspalvelujen toimintatuotot ovat 75 % ja toimintakulut 78 %. Ruokapalvelujen tulojen ei kuitenkaan pitäisi toteutua suunnitellusti Ruisluodossa ja Tammikartanossa asiakkaiden vähentymisen vuoksi. Tulojen vähentymiseksi on

arvioitu noin 30 000 €. Myös Koulukeskuksen, Ruisluodon ja Tammikartanon käteiskassojen kautta kertyy vähemmän tuloja Koronan vuoksi. Koulukeskuksessa ei ole ollut maksullista välipalaa eikä Ruisluodossa eikä Tammikartanossa ole ollut ulkopuolisia asiakkaita. Näissä tulot vähenevät arvoidusta noin 15 000 €. Ruisluodossa on siivouspalveluihin tarvittu lisätyövoimaa, josta on tullut lisäkustannuksia noin 11 000 €.

Vesihuollon palvelualueella käyttötalouden talousarvio näyttäisi tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.

Vesilaitoksen Liesjärvi-Porras vesihuoltolinjan investoinnin loppuosaan on varattu kuluvalle vuodelle 50000 €. Työn aikana on tullut tarve täydentää suunniteltua vesihuoltolinjaa kahdella ylivuotosäiliöllä ja neljällä vesijohdon linjaventtiilillä. Säiliöt tarvitaan turvaamaan pohjavesialue Suojoentiellä ja ravunkasvatusallas Suojokihaarantiellä pumppaamon ylivuodolta. Lisäksi on tarpeen asentaa vesimittarikaivot linjan Liesjärven puoleiseen päähän ja liittää samalla putket valmiiksi Liesjärven Vesi Oy:n putkiin linjan käyttöön ottamista varten. Tälle vuodelle budjetoidusta määrärahasta on käyttämättä n. 19 000 €. Rakentamisen loppuun saattamiseksi tarvitaan vielä 40 000 €.

Vesilaitoksen venttiilien vaihtotyötä on tehty Vanhatiellä ja Eskontiellä. Tarve venttiilien vaihtoon on vielä myös Yrjöntiellä. Venttiilien vaihtoon varattu määräraha (30 000 €) ei tule riittämään, vaan tarvitaan 20 000 € lisämäärärahaa, jotta vaihtotyö saadaan kokonaisuudessaan tehtyä. Vaihtotyö on alueella hyvä saada tehtyä kokonaisuudessaan kuluvan syksyn aikana, jotta alueen asfaltointi on mahdollista uusina ensi vuonna. Uusittavat venttiilit sijaitsevat kaivoissa kadulla. Samalla saadaan selvitettyä kiinteistöjen liittymispaikkoja, jotka Eskontie-Yrjöntie alueella ovat huonosti kartoilla.

Liite: Teknisen toimen talousarviomuutokset vuodelle 2021

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: KEi
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Projektipäällikkö Hannu Jalava, puh. 050 521 9962
Maanrakennusmestari Heimo Tuomola, puh.050 313 2140
Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja Satu Tienhaara, puh. 050 382 8505
Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 861 1788

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon.

Käsittely kokouksessa:

Projektipäällikkö Hannu Jalava esitteli asiaa kokouksessa kello 18.13-18.39 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 51

10.11.2021

TEKNISEN JOHTAJAN ESITTELEMÄT MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

TEKLA 10.11.2021 § 51

Tekninen johtaja esittelee lautakunnalle ajankohtaisia asioita.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan esittelemät ajankohtaiset asiat ja päättää mahdollisista toimenpiteistä, joihin asiat antavat aiheita.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.