

TAMMELAN KUNTA

Ympäristölautakunta

Hakkapeliitantie 2

31300 TAMMELA

puh. (03) 41 201

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖSAntopäivä Kokouspäivä ja pykälä
20.12.2023 13.12.2023 72 §**ASIA**

Päätös ympäristönsuojelulain, YSL (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Maatalousyhtymän Jaakkola Ismo ja Antti eläinsuojan toimintaa kiinteistöllä Harjula 834-407-2-39, osoitteessa Aronkulmantie 116, 30100 Forssa. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan muuttaminen.

HAKIJA

Maatalousyhtymä Jaakkola Ismo ja Antti
Aronkulmantie 116
30100 Forssa

Y-tunnus: [REDACTED]

Hakijan yhteyshenkilö: [REDACTED]

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty 27.10.2023.

Toiminnanharjoittaja hakee lisäksi lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (YSL 199 §).

Hakijan perustelut toiminnan aloittamiselle vakuutta vastaan: Uudelle sikalalle on saatu rakennuslupa. Rakentamisen aloittamiseksi pyydetään aloituslupaa ennen kuin muutoslupa on saanut lainvoiman. Hakija ei ole esittänyt vakuutta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Asiaa ei käsitellä ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisena ilmoitusasiana, koska hanke ei täytä ilmoituksenvaraisista eläinsuojista annetun asetuksen (138/2019) vaatimuksia. Lihasikala 1440 eläinpaikalla vaatii asetuksen (138/2019) mukaan etäisyyttä asuinrakennukseen vähintään 250 m kun lietesäiliöissä on kelluva kate ja lietelantakanavissa jäähdytys.

Kyseessä on YSL 29 a §:n mukainen ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuus sillä perusteella, että toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea luvan muuttamista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n 1 ja 2 momentin perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tammelan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 9.6.2005 nro YLO/lup/109/05, joka on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen eläinmäärä on 200 emakkoa ja 926 lihasikaa eli 1 446 eläinyksikköä (YSL liitteen 3 mukaan laskettuna). Sitten toimintaa on muutettu siten, että emakoista on luovuttu kokonaan. Vuonna 2022 sikalassa on ollut 850 lihasikapaikkaa, kun ympäristöluvan mukaan maksimimäärä on voinut olla 1 446. Ympäristöluvan valvonta on siirtynyt Tammelan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.1.2020 alkaen.

Uudelle 1 440 lihasian sikalalle on myönnetty rakennuslupa 22.6.2023 (834-2023-104).

LAITOKSEN SIJAINTI, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 alue kuuluu luontomatkailun kehittämisen kohdealueeseen. Kiinteistön läpi kulkee hevosvaellusreitti ja kaasulinjan reitti.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä muita maankäytön rajoituksia.

Tilakeskus sijaitsee Torronsuon kansallispuiston ja Natura 2000-alueen vieressä. Eläinsuojasta on kansallispuiston rajalle noin 120 m.

Tilakeskus sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella eikä läheisyydessä ole pohjavesialuetta. Lähin vesistö on Pyhäjärvi, noin 3,5 km päässä. Toimintoja ei sijaitse määritellyillä tulva-alueilla.

Tilakeskus sijaitsee Kokemäen vesistöalueella (35), Loimijokeen (35.9) laskean Pyhäjärven alueen (35.93) Kalliojärven osavalmu-alueella (35.938).

Lähimmät kolme (muut kuin tilalla olevat vakituiset asuinrakennukset) vakituista asuinrakennusta sijaitsevat rakennettavasta eläinsuojasta noin 130 m päässä. Etäisyyttä rakennettavaan lietesäiliöön on noin 180 m. Alle 450 m etäisyydellä sijaitsee seitsemän vakituista asuinrakennusta.

ELÄINSUOJAN TOIMINTA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Tilalla rakennetaan uusi sikala, jossa on 1 440 lihasikapaikkaa. Ympäristönsuojelulain mukaiseksi eläinyksikkömääräksi tulee 1 440 eläinyksikköä (YSL 527/2014 liite 3 mukaan laskettuna). Samalla paikalla sijainnut vanha sikala ja pienempi lietesäiliö on purettu kokonaan pois.

Lietelannan varastointia varten rakennetaan uusi 2 245 m³ lietesäiliö, johon tulee kevyt kelluva kate. Olemassa oleva 1 400 m³ lietesäiliö jää edelleen käyttöön. Lisäksi on lietekuiluja noin 320 m³. Lietelannan varastointitilavuutta tulee olemaan yhteensä 3 965 m³. Lietesäiliöt täytetään pumppaamalla alakautta.

Laskennallinen lietteen varastointitarve on 3 906 m³. Määrässä on huomioitu sadevesiä 450 m³ ja lietelantaa 2,4 m³/lihasikapaikka.

Kuormausalueen on suunniteltu olevan kovapohjainen ja tiivistetty, mutta sorapintainen.

Lietelanta käytetään pellolla lannoitteena. Lannan levitykseen käytettävissä on omaa peltoa 151 ha, vuokrapeltoja 25 ha ja lannanluovutus sopimuksia 60 ha eli yhteensä 236 ha.

Melu, liikenne ja pöly

Melua syntyy toiminnan kannalta tarpeellisesta traktori- ja kuoma-autoliikenteestä.

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintavesiin

Ravinnepäästöjä vesistöön tai pohjaveteen ei tule tiiviiden ja riittävien lantavarastojen takia. Pelloille levitetään lantaa kasvien ravinnetarpeiden mukaan.

Vesi- ja jätevesi Eläinsuoja on liitetty kunnan vesijohtoon. Sikalan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Sikalan yhteyteen tulevan WC:n jätevedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön ja toimitetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.

Haju Lietesäiliön täyttäminen alhaaltapäin ja uuden lietesäiliön kevyt kelluva kate vähentävät hajuja. Hajuhaitan vähentämiseen varaudutaan asentamalla lantakourun pohjaan lannan jäähdytysputkisto. Suurimmat hajuhaitat liittyvät lietteen sekoitukseen ja levitykseen.

Päästöt ilmaan Toiminnan päästöt ilmaan ovat liikenteen ja hakelämpölaitoksen aiheuttamia vähäisiä päästöjä.

Jätehuolto Sekajätteen osalta kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätteen kuljetukseen. Kuolleet eläimet säilytetään raatokontissa ja toimitetaan raatokeräilyn kautta Honkajoki Oy:lle käsiteltäväksi.

Vaarallisten jätteiden varastointitila hallissa on lukittava, katettu ja tiivispohjainen. Vaaralliset jätteet viedään vuosittaiseen keräykseen.

Energia

Sähköä kuluu valaistukseen ja ruokintalaitteisiin. Tilalle on asennettu aurinkopaneeleja, joilla tuotetaan sähköä pääosin omaan käyttöön. Sikalassa on hakelämmitys.

Polttoaineet ja kemikaalit

Tilakeskuksella on kolme farmarisäiliötä 2,5, 1,0 ja 6,5 m³. Säiliöt sijaitsevat valuma-altaallisessa katoksessa. Niissä on laponestot ja ylitäytönestimet. Säiliöt on kunnostettu 2019.

Muita öljytuotteita (enintään 200 litraa) säilytetään konesuojassa, jossa ei ole viemäröintiä. Kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet varastoidaan lukitussa varastossa. Tilan toiminnassa käytettävät pesuaineita säilytetään vain käytössä oleva astia kerrallaan. Eläinten hoidossa tarvittavat lääkeaineet säilytetään sikalassa lukittavassa kaapissa.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti (mm. haju, kärpäset ja haittaeläimet).

Riskienhallinta ja toiminta häiriötilanteissa

Aiemman toiminnan aikana ei ole ollut häiriöitä, joilla olisi vaikutusta ympäristölle. Mahdollinen ympäristöriski on lantavaraston ylitäyttö tai vuodot lannan kuljetuksessa. Jos tällainen häiriö sattuu, estetään vahingot tukkimalla virtausojat maalla, joten vuotanut lanta ei pääse vesistöön tai Torronsuon kansallispuistoon.

Tuotantorakennuksen rakentamisessa huomioidaan voimassa olevat paloturvallisuusmääräykset ja tuotantorakennuksissa on alkusammutuskalustoa.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta

Lietesäiliöiden kevyt kattaminen ja lannan multaaminen nopeasti levietyksen jälkeen. Ilmanvaihto toteutetaan parhaalla taloudellisesti käyttökelpoisella tekniikalla. Ruokintareseptien suunnittelu optimointiohjelmalla, jolloin sika saa tarvitsemansa ravintoaineet eikä ylimääräistä valkuaista tai kivennäisiä. Näin vähennetään lannan typpipitoisuutta ja vähemmän haihtuvaa ammoniakkia. Pienempi ympäristökuormitus saadaan myös sillä, kun sika saa tarpeen mukaan fosforia ja se pienentää lannan fosforipitoisuutta. Sikalassa on hakelämmitys. Hajuhaitan vähentämiseen varaudutaan asentamalla lantakourun pohjaan lannan jäähdytysputkisto.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Tammelan kunnan ja Forssan kaupungin verkkosivuilla olevilla ilmoitustauluilla 30.10.2023 - 7.12.2023. Hakemuksesta on 30.12.2023 päivätyllä kirjeellä annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Forssan kaupungintalolla sekä Forssan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastus Hakemuksen käsittelyn vuoksi ei ole tehty tarkastusta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole kuulutusaikana jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Hämeen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksiköltä sekä Etelä-Hämeen ympäristöterveysyksiköltä.

Etelä-Hämeen ympäristöterveyden 7.12.2023 antamassa lausunnossa todetaan seuraavasti:

Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa pohjaveden laadulle. Voimassa olevassa luvassa on edellytetty uusien eläinsuojien ja lietesäiliöiden kuivatusvesistä vesinäytteen ottomahdollisuutta. Tämä on hyvä sisällyttää myös uuteen lupaan. Yksittäisen talouden kaivoon sovelletaan STM asetusta 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista.

Haittaeläintorjunnan tulee olla säännöllistä ja ennakoivaa. Rakenteissa tulee huolehtia jyrssiätiiveydestä.

Toimintoihin liittyvät mahdolliset terveyshaittaepäilyihin liittyvät yhteydenotot tai valitukset sekä niiden takia tehdyt toimenpiteet tulee toimittaa tiedoksi ympäristöterveyteen.

Hämeen ELY-keskuksen 7.12.2023 antamassa lausunnossa todetaan seuraavasti:

Lupahakemuksessa esitetty sikalarakennus ja uusi lietesäiliö sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä Torronsuon (FI0344002, SAC/SPA) Natura 2000 - alueesta. Luonnonsuojelulain (9/2023) 34 §:n mukaan Natura 2000 - verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Lupahakemuksen mukaisella toiminnalla tilalla käsiteltävän lietteen määrä kasvaa aiemmasta, ja merkittävimmät mahdolliset heikentävät vaikutukset Natura-alueeseen muodostuvat mahdollisista lietepäästöistä. Hakija on esittänyt lantavaraston ylitäytöstä tai lannan kuljetuksesta syntyvien ympäristöriskien estämistä virtausojien tukkimisella maa-aineksella häiriön sattuessa.

ELY-keskus toteaa, että aiempaan toimintaan verrattuna lietepäästöjen todennäköisyys ei kasva merkittävästi. Mahdollisten lietepäästöjen

vaikutukset eivät todennäköisesti vaikuta Natura-alueen suojeluperusteisiin merkittävän heikentävästi, mikäli lietteet varastoidaan ja käsitellään asianmukaisesti ja häiriötilanteisiin varaudutaan riittävästi. Lupaharkinnassa tulee huomioida toiminnan laajentuminen sekä Natura-alueen läheisyys ja varmistua ettei toiminnan aikana synny jatkuvaa merkittävää kuormitusta Natura-alueelle ja että mahdolliset häiriötilanteet ennaltaehkäistään ja torjutaan riittävän tehokkaasti.

HAKIJAN VASTINE

Hakija on puhelimitse ilmoittanut 11.12.2023, että ei ole tarpeen antaa vastinetta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta muuttaa Maatalousyhtymän Jaakkola Ismo ja Antti lainvoimaista ympäristölupaa 27.10.2023 päivätyn hakemuksen ja hakemukseen liitetyn asemapiirroksen (16.6.2023) perusteella. (YSL 89 §)

Vastaukset lausuntoon

Saapuneet lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä 3, 4, 8 ja 13.

Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Muutetut lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:

Lupamääräykset:

1. Toiminnanharjoittaja

Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa ja siihen liittyvää toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee toimittaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mikäli ne vaihtuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Toiminnan vastuuhenkilö vastaa siitä, että alueella toimivat työntekijät ja mahdolliset aliurakoitsijat ovat selvillä ympäristönsuojeluun ja ympäristöluvan lupamääräyksiin liittyvistä seikoista.

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikka on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 6, 8, 20, 53 ja 170 §, JäteL 141 §)

Perustelu:

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Viranomaisella

tulee olla toiminnan valvomiseksi tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoja toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattaa ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä.

2. Eläinmäärä

Tilalla oleviin eläinsuojiin saa sijoittaa sikoja kerrallaan enintään 1 440 eläinyksikköä laskettuna YSL:n liitteen 3 mukaan.

Eläinten ikäjakauma voi vaihdella edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainitun eläinmäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. (YSL 49 ja 52 §)

Perustelu:

Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti 1 440 lihasialle. Ympäristölautakunta on harkinnut, että luvan myöntämisen edellytykset hakijan lupahakemuksessa esitetyille eläinmäärälle ovat olemassa niin, että eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai haittaa ei synny. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaatimuksia.

3. Rakentaminen

Uuden sikalan ja lietesäiliön rakentaminen tulee tehdä nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisesti.

Uuden lietesäiliön kuormausalue tulee varustaa riittävän kokoisella tiivispohjaisella (esim. asfaltti tai betoni) kuormausalueella. Vastaavat kuormausalueet tulee tehdä myös olemassa olevan lietesäiliön edustalle.

Uuden eläinsuojan ja lietesäiliön ympärille tulee asentaa pohjatasoa alemmaksi salaojat, joissa on tarkastuskaivot tai muu vastaava rakenne vuotojen havaitsemiseksi. Pumppukaivot tulee kattaa betonikannella.

Lietelantala ja virtsasäiliö on aidattava ihmisten ja eläinten putoamisriskin varalta. Suoja-aidan silmäkoko tai lautarako saa pystysuunnassa olla enintään 100 millimetriä ja aidan korkeus on oltava maasta mitattuna vähintään 1 500 millimetriä. Teräsverkkaisen aidan vaakalankajako saa olla enintään 150 millimetriä. Suoja-aidan porttien on oltava saranoituja ja lukkosalvalla varustettuja. Portin ulkopuolella on oltava kestävä ja hyvin näkyvä varoituskyltti kaasuvaarasta. Suoja-aita on mitoitettava vähintään 0,5 kN/m vaaka- ja pystykuormalle.

Eläintilan ja lietelantalan välinen putki on varustettava puhdistettavalla hajulukolla.

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle sikalan ja lietesäiliön valmistumisesta viimeistään 30 vrk ennen käyttöönottoa. (YSL 49, 52 ja 170 §, NaapL 17 §, nitraattiasetus 7.1 §)

Perustelu:

Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen vesitiiveys sekä tiivis kuormauslaatta ovat tarpeen pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Käyttöönottoilmoitus on määrätty valvonnallisista syistä.

4. Lannan varastointi

Toiminnassa syntyvä lanta on varastoitava vesitiiviissä lietesäiliössä. Lannan varastotilaa tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa vastaava määrä nitraattiasetuksen liitteen 1 mukaan. Jos lietesäiliöitä ei kateta siten, että sadevesien pääsy säiliöihin estyy, on sadevesille varattava varastotilavuutta vähintään 0,5 m³/avopintainen säiliö-m².

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei lietesäiliöistä tapahdu ylivuotoja. Toiminnanharjoittajan on myös tarkkailtava lietesäiliöiden kuntoa säännöllisesti tyhjennysten yhteydessä. Mikäli rakenteissa tai toimintaan liittyvissä laitteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. Lietesäiliöt tulee tyhjentää vuosittain.

Lannan varastoinnin, käsittelyn, kuljettamisen ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa pääse ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta.

Lietesäiliön kuormausalueelta lietelanta on poistettava välittömästi lannan kuormauksen päätyttyä. Kuormausalueet on pidettävä hyvässä ja siistissä kunnossa siten, että valumat pinta- ja pohjavesiin voidaan estää.

Eläinsuojien piha- ja kulkutiet, mikäli niitä ei ole asfaltoitu, tulee pitää riittävän kovapohjaisina. Tiet, joita on käytetty lannan kuljetukseen, on siistittävä mahdollisesti maastoon valuneesta lannasta. Vahingon tai onnettomuuden johdosta ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. (YSL 5, 6, 7, 16, 20, 52, 58 ja 62 §, NaapL 17 §, nitraattiasetus 4.2 § ja liite 1)

Perustelu:

Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen vesitiiveys on tarpeen pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Hake-muksessa on esitetty riittävästi lannan varastotilavuutta 12 kuukauden varastotarpeeseen nähden, luvan hakemisen hetkellä 2,4 m³/lihasikapaikka.

Lantavaraston vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varaston hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.

Lietesäiliöitä koskeva tarkkailuvelvoite sekä mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään tai vesistöön.

Lantaa on käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa yleiselle viihtyvyydelle.

5. Lannan hyödyntäminen

Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena pellolla. Lantaa voidaan luovuttaa käsiteltäväksi myös ympäristöluvan omaavaan laitokseen tai toiselle viljelijälle.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi siten, että lantaa ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille eikä arveluttavan korkeille pelloille. Lannan levitys-alatarve lasketaan eläinsuoja-asetuksen liitteen 2 taulukon mukaan. Hakemuksen mukaiselle enimmäiseläinmäärälle tarvitaan levitysalaa noin 160 hehtaaria.

Jokien rannoilla ja jokiin laskevien ojien varsilla sijaitseville tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty.

Peltopinta-alassa tulee lisäksi ottaa huomioon talousvesikaivojen, valtaojien ja vesistöjen varsille jätettävien suojavyöhykkeiden/-kaistojen vaatimat pinta-alat sekä noudattaa nitraattiasetuksen määräyksiä. Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus.

Toiminnanharjoittajan on teetettävä viiden vuoden välein lanta-analyysi, jossa määritetään lannan sisältämä liukoinen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin tai nitraattiasetuksen liitteessä 2 esitettyjen taulukkoarvojen perusteella. (YSL 6, 49, 52 ja 58 §, nitraattiasetus)

Perustelu:

Peltoalavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen. Lannanlevitysalavaatimus perustuu kotieläintalousohjeeseen, jonka mukaan laskentaan voidaan käyttää eläinsuoja-asetuksen liitteen 2 mukaista taulukkoa. Hakemuksen mukaan hakijalla on riittävästi peltoalaa lannan levitystä varten sekä ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi.

Lannan ravinnesisältö on tunnettava, jotta lannan sisältämät ravinteet voidaan huomioida lannoitus suunnitelmissa ja siten ehkäistä myös vesien pilaantumista.

6. Pohjavesien suojelu

1- ja 2-luokan pohjavesialueilla lannan ja pesuvesien levitys on kielletty varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Levitystä tulisi välttää suojavyöhykealueella eli pohjavesialueen ulkorajan ja varsinaisen muodostumisalueen välisellä vyöhykkeellä. Mikäli lantaa levitetään suojavyöhykealueelle, tulee toiminnanharjoittajan esittää pelloilta valuvien vesien tarkkailusuunnitelma ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen lannan levityksen aloittamista.

Kaikilla pelloilla on lantaa levitettäessä talousvesikaivojen ympärille jätettävä maaston korkeussuhteista, maalajista ja kaivon rakenteesta riippuen 30–100 metriä leveä suoja-alue, jolle lantaa ei levitetä. (YSL 17 ja 52 §, nitraattiasetus 10.9 §)

Perustelu:

Toiminnanharjoittaja on aina vastuussa siitä, ettei YSL 17 §:n tarkoittama pohjaveden pilaantumista tapahdu. Lannan käyttö lannoitteena pohjavesialueilla, varsinkin pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella sekä lannan levitys talousvesikaivojen lähiympäristössä aiheuttaa pohja- tai kaivovesien pilaantumisriskin.

Talousvesikaivojen suojaetäisyydet perustuvat nitraattiasetuksen mukaisiin suoja-alueiden leveyksiin.

7. Haju- ja viihtyisyyshaitat

Uusi lietesäiliö tulee täyttää alakautta tai lietepinnan alapuolelta ja se tulee olla katettuna vähintään kelluvalla katteella (esim. turpeella tai muulla vastaavalla materiaalilla). Kelluvan katteen pysyvyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa sen pysyvyys koko lietepinnalla tulee varmistaa tuulisuojuksella tai muulla vastaavalla tavalla.

Eläinsuojien poistoilma tulee mahdollisuuksien mukaan johtaa ulos eläinsuojien katolla sijaitsevien poistoilmahormien kautta. Eläinten valkuaisruokinta tulee pyrkiä optimoimaan niin, että lietelantaan joutuvien tyyppiyhdisteiden määrä voidaan pitää mahdollisimman vähäisenä. Eläinsuojien sisätilat on pidettävä siistinä ja sisäilman lämpötila mahdollisimman alhaisella tasolla.

Eläinsuojasta alle 300 metrin etäisyydellä sijaitsevilla peltolohkoilla on lietelannan levittäminen kielletty muutoin kuin sijoittamalla.

Lannan levitysajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristö- viihtyisyystekijät ja naapureille mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta. Lannan levitystä asutuksen läheisyydessä tulee välttää yleisinä pyhä- ja juhlapäivinä. (YSL 52 §, NaapL 17 §)

Perustelu:

Eläinsuojan lähiympäristössä on asutusta, joten hajuhaitan ehkäisemiseen on kiinnitettävä huomiota. Rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin voidaan vähentää hajua aiheuttavien yhdisteiden haihtumista itse eläinsuojassa ja lannan varastoinnissa.

Alle 300 metrin etäisyydellä eläinsuojasta sijaitsevat pellot ovat samalla toiminta-alueella eläinsuojan kanssa. Kyseisten peltöjen lannan levityksen ympäristövaikutuksia on teknisen ja toiminnallisen yhteyden takia tarpeen tarkastella yhdessä eläinsuojatoiminnan ympäristövaikutusten kanssa. Eläinsuojista alle 300 metrin etäisyydellä sijaitsevilla pelloilla lietelannan levittämisen kieltäminen muutoin kuin sijoittamalla on tarpeen hajuhaittojen vähentämiseksi.

Vaikka levityksen aikainen hajuhaitta on lyhytaikaista eikä sen sellaiseen voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta rasitusta, tulee haju- ja viihtyvyyshaittaa pyrkiä vähentämään sellaisina ajankohtina, jolloin haitta on ilmeinen.

8. Haittaeläinten ja karpästen torjunta

Haittaeläinten kuten rottien esiintymistä on ehkäistävä mm. pitämällä tilakeskuksen alue siistinä ja estämällä haittaeläinten pääsy varastossa oleviin rehuihin. Haittaeläimiä on torjuttava säännöllisesti. Tarvittaessa karpäshaittoja on vähennettävä käyttämällä ainakin kesäaikana eläinsuojissa torjuntaan soveltuvia kemiallisia ja/tai biologisia keinoja. (YSL 52 §, JL 72 §, NaapL 17 §)

Perustelu:

Eläinsuojan lähiympäristössä on asutusta, joten karpäshaitan ehkäisemiseen on kiinnitettävä huomiota. Rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin voidaan karpästen lisääntymiselle otollisia olosuhteita tehokkaasti välttää. Haittaeläimien torjunta auttaa rehuhygienian ja yleisen viihtyvyyden ylläpidossa sekä ehkäisee eläinsuojan rakenteiden rikkoutumista.

9. Melu

Eläinsuojien toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa melulle altistuvien asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä (kello 7.00 – 22.00) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq), eikä yöllä (22.00 – 7.00) ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq). Meluavien laitteiden melupäästöt on mahdollisuuksien mukaan suunnattava asutuksesta pois päin. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi velvoittaa mittaamaan toiminnasta aiheutuvaa melua. (YSL 6, 7 ja 52 §, VnP 993/1992 § 2, NaapL 17 §)

Perustelu:

Melua koskeva lupamääräys on annettu naapureille aiheutuvan kohtuuttoman haitan välttämiseksi. Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melu tason ohjeistoista 993/1992.

Määräys ei koske harvoin tai tilapäisesti käytettävien laitteiden aiheuttamia melupäästöjä.

10. Jätteiden käsittely

Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä tai ympäristön roskaantumista. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.

Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee varastoida tiiviillä alustalla, katetussa ja lukitussa tilassa. Jätteiden avopoltto on kielletty.

Eläinjäte tulee toimittaa käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä tai erityistilanteissa hävittää muulla kunnaneläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Keräilyä odottava eläinjäte tulee säilyttää asianmukaisesti peitettynä ja haittaeläimiltä suojattuna tiivispohjaisella alustalla, josta valumavedet voidaan kerätä. Mikäli eläinjätettä varastoidaan tilalla normaalia keräilyauton odotusaikaa kauemmin (kolme vrk), varastoinnin tulee tapahtua tarkoitukseen soveltuvassa ja tarvittaessa kunnaneläinlääkärin hyväksymässä kylmävarastossa. Varaston tulee olla helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa. Varaston pesuvedet tulee kerätä umpisäiliöön tai asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52 ja 58 §, JL 8, 13, 15, 28 ja 29 §, JäteA 12 §)

Perustelu:

Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa, kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen tai jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Määräämällä jätteiden luovuttamisesta, halutaan varmistaa, että alueelta pois toimitettavia jätteitä ei luovuteta luvattomille jätteitä käsitteleville ja hyödyntäville laitoksille tai henkilöille.

Tilalla kuolleiden eläinten raatojen ja muun eläinjätteen asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa.

11. Jäte- ja hulevesien käsittely

Eläinsuojan pesuvedet voidaan johtaa lietesäiliöön, kun pesuaineet eivät sisällä ympäristölle haitallisia aineita.

Eläinsuojassa olevan WC:n jätevedet tulee johtaa erilliseen umpisäiliöön. Mikäli WC:n jätevesiä levitetään pellolle, tulee ne käsitellä esim. kalkkistabiloimalla ennen levitystä.

(YSL 16, 17, 49, 52 ja 67 §, YSA 42 §)

Perustelu:

Jätevesien johtamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Eläinsuojan pesuvesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumisvaaran vuoksi.

12. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys

Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksytyjä polttoaineen varastointiin. Polttonestesäiliöiden kunto tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla vähintään kymmenen vuoden välein tai tarkastuksessa laadittuun pöytäkirjaan kirjatun määräajan puitteissa. Säiliöiden on oltava lukittuja, tai ulkopuolisten pääsy säiliöihin on estettävä muulla tavoin.

Polttonestesäiliöissä tulee olla ylitäytön ja lapon estävät laitteet. Yksi-vaippasäiliöt tulee suojata vähintään katoksella ja sijoittaa suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vähintään 1,1 kertaa siellä olevan säiliön suurin nestetilavuus. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaksoisvaippasäiliöitä. Jos yksivaippaisessa säiliössä on sellainen suoja-allas mihin ei pääse sadevesiä, niin sitä ei tarvitse sijoittaa katokseen.

Mikäli yhdessä paikassa on polttonesteidien säilytystilavuutta enemmän kuin 10 m^3 , niin on noudatettava KTM:n jakeluasemapäätöksen (415/1998) vaatimuksia.

Tankkausikäytössä olevien polttonestesäiliön täyttö- ja tankkausalueiden tulee olla tiivispohjaisia ja muotoiltu siten, että mahdolliset polttoainevuodot eivät voi valua maaperään. Päälysteen tulee olla niin suuri, että siihen mahtuu tankattava laite/kone kokonaan. Säiliöiden läheisyyteen on varattava riittävä määrä imeytysainetta mahdollisen vuodon imeyttämistä varten.

Täyttö- ja tankkauspaikat tulee kunnostaa tämän määräyksen mukaiseksi 30.6.2025 mennessä.

Muut vaaralliset kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa tiiviillä alustalla siten, että aineita ei voi päästä vahinkotapauksesakaan viemäriin tai ympäristöön. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden, varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjetta. (YSL 52 § ja 66 §)

Perustelu:

Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan maaperän, pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. Näin ollen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota niiden varastointiin.

13. Varautuminen ja toiminta häiriötilanteissa

Palo- ja pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.

Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisten terveyshaittaepäilyjen yhteydessä on asiasta ilmoitettava ympäristöterveyteen (luvan myöntämisen hetkellä Etelä-Hämeen ympäristöterveys).

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Lietepäästöjen varalta on toiminnanharjoittajalla oltava käytössään tai tiedossa mistä saa viivytyksettä käyttöönsä kalustoa, millä tilakeskuksen alueelta Torronsuolle johtavia ojia voidaan tukkia. (YSL 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 52, 62, 123 ja 134 §)

Perustelu:

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla voidaan vähentää vahinkojen määrää sekä rajoittaa niistä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista tulee olla yhteydessä asiankuuluvaan tahoon avun ja ohjeiden saamiseksi sekä mahdollisten jatkotoimien toteuttamiseksi.

14. Tarkkailu ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta.

Vuosiyltteenveto edellisvuoden kirjanpidosta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja/tai sähköisesti suoraan ympäristöhallinnon tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- eläinmäärästä ikäjakaumittain
- toteutuneista lantamääristä ja luovutuskohteista
- lannan varastointipaikoissa tapahtuneista muutoksista
- lannanlevitysalassa tapahtuneista muutoksista ja pellon vuokraus- ja lannan vastaanottosopimuksissa tapahtuneista muutoksista
- kuolleiden eläinten määristä, käsittelytavoista ja toimituspaikoista
- erillisistä tilalta toimitetuista jäte-eristä
- häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista

Kirjanpitolietojen tulee olla valvontaviranomaisen tarkastettavissa ja tietoja on säilytettävä tilalla vähintään kuusi vuotta. (YSL 62 § ja 172 §)

Perustelu:

Kirjanpitovelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Sekä toiminnanharjoittajan että viranomaisen on pystyttävä seuraamaan, että toiminta vastaa suunniteltua toimintaa ja että toiminnassa noudatetaan ympäristöluvan määräyksiä. Kirjanpitoa koskeva säilytysaika on tarpeen määrätä, sillä tietoihin voi olla tarpeen palata myöhemminkin.

15. Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta keskeytymisestä tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä liittyen yllä mainittuihin tilanteisiin. (YSL 52, 94, 170 ja 172 §)

Perustelu:

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava riittävän ajoissa lupaa valvovalle ympäristötarkastajalle, jotta voidaan arvioida muutoksen vaikutuksia ympäristöön ja lupamääräysten muuttamisen tarvetta. Toiminnan loppuessa alue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että se ei haittaa alueen mahdollista uutta käyttöä. Toiminnan loppuminen ei saa aiheuttaa vesien tai maaperän pilaantumista.

LUPAHARKINTA JA RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT

Kyseessä on naapuruussuhdelain (26/1920, NaapL) 17 §:n mukaisen mahdollisen kohtuuttoman rasituksen vuoksi myönnettävä ympäristölupa (YSL 27.2 § kohta 3).

Kyseessä on olemassa olevan toiminnan muuttaminen ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaan.

Eläinsuojan toiminnassa hajua aiheutuu muun muassa lannan varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä. Lupapäätöksessä on annettu lannanlevitystä ja varastointia koskevat lupamääräykset ja selvitetty, että toiminnanharjoittajalla on käytettävissä riittävä lannanvarastointitilavuus sekä peltoala lannanlevitykseen.

Eläinsuojan toiminta annettuja lupamääräyksiä noudattaen ei vaaranna tavoitetilan saavuttamista vesistöalueella. Vesistökuormituksen vähentämiseksi on annettu määräykset muun muassa eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tiiveydestä sekä lannan levitysalasta.

Suojaetäisyydet lähimpiin naapureiden asuinrakennuksiin ovat riittävät, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Ottaen huomioon eläinsuojan eläinmäärä ja sijaintipaikan ympäristö ja annetut lupamääräykset, toiminta ei todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden

huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan myöntäminen ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta tai haitatonta.

Toiminnan sijoittamiselle ei ole kaavallista estettä. Toiminta ei sijoitu asemakaavan tai muidenkaan sijoitusmääräysten vastaisesti.

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi sen voimaantulopäivästä lukien. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden ympäristöluvan hakemista. (YSL 27 § ja 87 §)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetus- ta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Korvattavat päätökset

Tämä päätös korvaa lainvoiman saatuaan Hämeen ympäristökeskuksen 9.6.2005 myöntämän ympäristöluvan.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Luvan saaja voi aloittaa toiminnan lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (YSL 199 §)

Toiminnan aloittamislupa on mahdollista antaa, koska tilalla on voimassa oleva ympäristölupa eläinsuojan toimintaan ja koska kyseessä on ympäristöluvan muutos. Toiminnan aloittamislupa on mahdollista antaa, koska täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen esittämä vakuus on arvioitu riittävän suuruiseksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksien muuttamisen varalle. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL)
Jätelaki (646/2011, JL)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, NaapL)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (964/2023)
 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
 olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014, nitraattiasetus)
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014, YSA)
 Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019,
 eläinsuoja-asetus)
 Valtioneuvoston asetus fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lan-
 nan käytöstä (64/25023
 Luonnonsuojelulaki 9/2023

LISÄKSI ON OTETTU HUOMIOON

Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta
 3.6.2021 (kotieläintalousohje)
 Maatilojen kemikaalien käsittely ja varastointi, ympäristöministeriön
 julkaisu 2021:5.

MAKSUT JA VAKUUDET SEKÄ NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

Muutoksenhausta huolimatta aloittamisen vakuudeksi hakijan tulee
 asettaa **2 000 euron** vakuus Tammelan kunnan ympäristölautakunnalle
 (pankkitalletus tai -takaus). Vakuus tulee asettaa ennen kuin
 eläinsuojaan otetaan eläimiä ja vakuuden tulee olla voimassa siihen asti
 kunnes lupapäätös saa lainvoiman. Vakuus vaaditaan ympäristön
 ennalleen saattamiseksi tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi
 lupapäätöksen kumoamisen taikka lupamääräysten muuttamisen
 varalle.

Hakijalta peritään Tammelan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut ym-
 päristölautakunnan taksapäätöksen (27.5.2020 § 42) 1, 2, 3 ja 5 § mu-
 kaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti YSL 27 §:n mukainen ym-
 päristölupaa edellyttävä toiminta, josta saattaa aiheutua ympäristössä
 eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa
 tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (1 300 euroa). Taksan 5.1 § mukaan
 mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimää-
 räistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 30 prosenttia 3 §:n
 mukaista maksua pienemmäksi. Maksuna peritään **910 euroa**.

Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille
 määritetään riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut
 peritään luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen
 taksan ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätöksen antopäivä on 20.12.2023
 Kuulutuksen julkaisupäivä 20.12.2023
 Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 27.12.2023

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Maatalousyhtymä Jaakkola Ismo ja Antti

Jäljennös päätöksestä

Hämeen ELY-keskus (sähköisesti)
Etelä-Hämeen ympäristöterveysyksikkö (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset, joille on lähetetty tiedoksianto hakemuksesta.

Ilmoittaminen ilmoitustaululla

Tästä päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla Tammelan kunnan ja Forssan kaupungin verkkosivuilla. Päätös on nähtävillä Tammelan kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäivästä 20.12.2023 eli 27.12.2023. Viimeinen valituspäivä on 29.1.2024. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 ja 205 §)